

КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧЕЙ ОБУВИ



6
1
72



МАРКИРОВКА ПО ЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ

Мп	Ми	Мв	от проколов и порезов, от истирания, от вибрации.
Мун200			от ударов в носочной части энергией 200 Дж.
Мун15	Мун25		от ударов в носочной части энергией 15 Дж, 25 Дж.
Мун15			от ударов в подъёмной части энергией 15 Дж.
Сж			от скольжения по зажиренным поверхностям.
Сл			от скольжения по обледенелым поверхностям.
См			от скольжения по мокрым, загрязнённым поверхностям.
З			от общих производственных загрязнений.
Тк			от повышенных температур, обусловленных климатом.
То			от открытого пламени (только для обуви из полимерных материалов).
Тр			от искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Тп			от контакта с нагретыми выше 45° С поверхностями.

Тн20	Тн30	Тн40	от пониженных температур до -20° С; -30° С; -40° С.
Пн			от нетоксичной пыли.
В			от воды и растворов нетоксичных веществ.
К20	К50	К80	от кислот концентрации до 20 %, от 20 до 50 %, от 50 до 80 % (по серной кислоте).
Щ20	Щ50		от растворов щелочей концентрации до 20 %, выше 20 % (по гидроксиду натрия).
Нс			от сырой нефти.
Нм			от нефтяных масел и продукции тяжёлой фракции.
Нж			от жиров растительных и животных.
Нт			от твёрдых нефтепродуктов.
Бн			от насекомых.
Бм			от микроорганизмов.
У			от статических нагрузок (утомляемости).

03101

03206

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОДНОСОК

БОТИНКИ «FOOTWEAR»



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – юфта,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ
Размер: 36-48

См **Мп** **Ми** **З** **К20**

03103

ПОЛУБОТИНКИ «FOOTWEAR»



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – юфта,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ
Размер: 36-48

См **Мп** **Ми** **З** **К20**

03100

САНДАЛИИ «FOOTWEAR»



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – юфта,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ
Размер: 36-48

См **Мп** **Ми** **З** **К20**

03102

БОТИНКИ «FOOTWEAR» С ЗАВЫШЕННЫМ БЕРЦЕМ



ГОСТ 12.14.137-84
Верх обуви – юфта,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ
Размер: 36-48

См **Мп** **Ми** **З** **К20**

09706
БОТИНКИ «ПРОФИ»


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ПУ, ли-
 тьевой.
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З К20

03074
**БОТИНКИ «ПРОФИ»
 С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ**


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ПУ, ли-
 тьевой.
 Размеры: 38- 48

См Мп Ми З К20

07775
**БОТИНКИ «ПРОФИ» С МЕТАЛЛОПОДНОСКОМ
 И МЕТАЛПОСТЕЛЬКОЙ**


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ПУ, литьевой.
 металлический подносок
 (200 ДЖ) и антипроколная
 стелька
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З

Мун200 К20

02104
ПОЛУБОТИНКИ «ПРОФИ»


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ПУ, ли-
 тьевой.
 Размеры: 36-48

См Мп Ми З К20

07776
**ПОЛУБОТИНКИ «ПРОФИ» С МЕТАЛЛОПОД-
 НОСКОМ И МЕТАЛПОСТЕЛЬКОЙ**


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ПУ, литьевой.
 металлический подносок
 (200 ДЖ) и антипроколная
 стелька
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З Мун200 К20

03075
САНДАЛИИ «ПРОФИ»


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ +ПУ
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20



08992

САНДАЛИИ «ПРОФИ» С МЕТАЛПОДНОСКОМ И МЕТАЛПОСТЕЛЬКОЙ


ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфта
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ, литевой.,
стальной подносок(200 ДЖ)
и антипрокольная стелька
Размеры: 36- 48.

См	Мп	Ми	З	Мун200
----	----	----	---	--------

К20

03073

БОТИНКИ «ПРОФИ-НИТРИП»


ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви - юфта,
Подкладка: типика
Подошва : Нитрил
Поликарбонатный
подносок (200 ДЖ)
Размер: 36-48

Тр	См	Нм	
Нс	У	Ми	З

Мун200	К20
--------	-----

02958

**БОТИНКИ «ПРОФИ-СВАРШИК»
НИТРИП**


ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфта,
защитный клапан усилен-
ный композиционным мате-
риалом,
Подошва :НИТРИЛ,
Подкладка: типика,
Стальной подносок (200 ДЖ),
Размеры: 36-48

Тр	См	Нм	
Нс	У	Ми	З

Мун200	К20
--------	-----

02502

**БОТИНКИ «ПРОФИ-ПЮКС» С ПОЛИКАРБОНАТ
НЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ**


ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфта
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ,
литевой.
Поликарбонатный под-
носок (200 ДЖ)
Размеры: 36-48.

См	Мп	Ми	З
----	----	----	---

Мун200	К20
--------	-----

03071

БОТИНКИ «ПРОФИ-ПЮКС» ПУ-ТПУ


ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфта
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ,
литевой.
Размеры: 36- 48.

См	Мп	Ми	З	К20
----	----	----	---	-----

03072

САПОГИ «ПРОФИ» С МЕТАЛПОДНОСКОМ


ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфта
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ,
литевой.
Металлический подно-
сок (200 ДЖ)
Размеры: 36- 48.

См	Мп	Ми	З
----	----	----	---

Мун200	К20
--------	-----

02504
САПОГИ «ПРОФИ-ПЮКС» С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви – юфта, регулируемое голенище
 Подкладка : типика,
 Подошва : ПУ+ТПУ,
 Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),
 Размеры: 36-48

См Мп Ми З

Мун200 К20

09763
БОТИНКИ «ПРОФИ-ЗИМА» НА ИСК. МЕХУ


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Утеплитель: искусственный мех
 Подошва: ПУ+ТПУ, литевой.
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З

Тн20 К20

02646
БОТИНКИ «ПРОФИ-ПЮКС-ЗИМА»


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Утеплитель: искусственный мех
 Подошва: ПУ+ТПУ, литевой.
 Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З

Мун200 К20 Тн20

02648
САПОГИ «ПРОФИ-ПЮКС-ЗИМА»


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Утеплитель: искусственный мех с регулируемым голенищем
 Подошва: ПУ+ТПУ, литевой.
 Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З

Мун200 К20 Тн20

02891
БОТИНКИ «PROTECTION» С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ТПУ, литевой.
 Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З

Мун200 К20

03065
ПОЛУБОТИНКИ «PROTECTION» С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви - юфта
 Подкладка: типика
 Подошва: ПУ+ТПУ, литевой.
 Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),
 Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З

Мун200 К20



03067

САНДАЛИИ «PROTECTION» С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ



ГОСТ 28507-90
Верх обуви – юфта,
Подошва : ПУ+ТПУ,
Подкладка : типика
Поликарбонатный подносок
(200 ДЖ),
Размер: 36-48

См Мп Ми З

Мун200 К20

03070

БОТИНКИ «СВАРШИК-PROTECTION»



ГОСТ 28507-90,
ГОСТ 12.4.137-84,
ГОСТ 12.4.032-77
Верх обуви – юфта,
защитный клапан уси-
ленный
Подошва : НИТРИЛ,
Подкладка: типика,
Стальной подносок
(200 ДЖ), SUPPORT SYSTEM,
Размеры: 36-48

Тр См Нм
Нс У Ми З

Мун200

02690

БОТИНКИ «PROTECTION-NORD» С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ-ТПУ, НАТ. МЕХ



ГОСТ 28507-90
Верх обуви – юфта,
Подошва: ПУ+ТПУ,
Утеплитель - Натуральный
мех,
Поликарбонатный подносок
(200 ДЖ), SUPPORT SYSTEM,
Размер: 36-48

См Мп Ми З

Мун200 К20 Тн40

03066

САПОГИ «PROTECTION»



ГОСТ 28507-90
Верх обуви – юфта,
регулируемое голенище
Подкладка: типика,
Подошва : ПУ+ТПУ,
Поликарбонатный под-
носок (200 ДЖ), SUPPORT
SYSTEM, СОП,
Размеры: 36-48

См Мп Ми З

Мун200 К20

09395

БОТИНКИ «КОМФОРТ» КОЖАНЫЕ УТЕПЛИТЕЛЬ THINSULATE (3М)



ГОСТ 28507-90
Верх обуви – юфта,
Подошва : ПУ+ТПУ,
SUPPORT SYSTEM,
Утеплитель -Thinsulate
(3М) ,
Размер: 36-48

См Мп Ми З

К20 Тн20

02760

БОТИНКИ «КОМФОРТ» КОЖАНЫЕ НА НАТ. МЕХУ ПУ-ТПУ



ГОСТ 28507-90
Верх обуви - юфта
Подкладка: типика
Утеплитель: Натураль-
ный мех
Подошва: ПУ+ТПУ,
литьевой, SUPPORT
SYSTEM,
Размеры: 36- 48.

См Мп Ми З К20

Тн40

03077
БОТИНКИ «СИРИУС»


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – юфта,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ТПУ (про-
 зрачный слой), СОП,
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

03079
**БОТИНКИ «СИРИУС»
 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ**


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви – юфта,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ТПУ (про-
 зрачный слой), СОП,
 Размер: 36-48
 Поликарбонатный
 подносок (200 ДЖ)

См Мп Ми З К20

Мун200

03082
БОТИНКИ СИРИУС СТАЙП


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – юфта,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ПУ
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

03081
**БОТИНКИ СИРИУС СТАЙП С
 ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ**


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви – юфта,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ТПУ
 Поликарбонатный подно-
 сок (200 ДЖ)
 Размер: 36-47

См Мп Ми З К20

Мун200

03080
ПОЛУБОТИНКИ СИРИУС СТАЙП


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – юфта,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ПУ
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

03078
БОТИНКИ «СИРИУС-СТАЙП НИТРИП»


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви – юфта,
 Подкладка: типика
 Подошва : Нитрил
 Поликарбонатный
 подносок (200 ДЖ)
 Размер: 36-48

Тр См Нм
 Нс У Ми З

Мун200



03084

БОТИНКИ «СВАРШИК-СИРИУС СТАЙП»



ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.032-77
Верх обуви – юфта,
защитный клапан усиленный
Подшва :НИТРИЛ,
Подкладка: типика,
Металлический подносок
(200 ДЖ)
Размеры: 36-48

Тр	См	Нм
Нс	У	Ми
З		
Мун200		

03086

БОТИНКИ «УНИВЕРСАЛ»



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – юфта,
Подкладка: типика
Подшва : ПУ+ПУ
Размер: 36-48

См	Мп	Ми	З	К20
----	----	----	---	-----

03088

ПОПУБОТИНКИ «УНИВЕРСАЛ»



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – юфта,
Подкладка: типика
Подшва : ПУ+ПУ
Размер: 36-48

См	Мп	Ми	З	К20
----	----	----	---	-----

03087

ПОПУБОТИНКИ «УНИВЕРСАЛ» ЗАМША



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – замша,
Подкладка: типика
Подшва : ПУ+ПУ
Размер: 36-48

См	Мп	Ми	З	К20
----	----	----	---	-----

03090

ПОПУБОТИНКИ «ДУЭТ»



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви - юфта
Подкладка: типика
Подшва: ПУ+ПУ, ли-
тневой.
Размеры: 36- 48.

См	Мп	Ми	З	К20
----	----	----	---	-----

03092

ПОПУБОТИНКИ «ДУЭТ-СПОРТ»



ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – кожа,
Подкладка: типика
Подшва : ПУ+ПУ
Размер: 36-47

См	Мп	Ми	З	К20
----	----	----	---	-----

03094
**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
«ДУЭТ-СПОРТ»**


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – кожа,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ПУ
 Размер: 36-47

См Мп Ми З К20

03113
БОТИНКИ «СПЕЦИАЛИСТ»


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – нубук
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ПУ
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

03106
БОТИНКИ «ТОРНАДО»


ГОСТ 28507-90
 Верх обуви – замша,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ПУ
 Поликарбонатный подносок
 (200 ДЖ)
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

Мун200

03105
**БОТИНКИ «ОМОН» С ВЫСОКИМ
БЕРЕЖЕМ, НИТРИЛ**


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – юфть,
 Подкладка: типика
 Подошва : НИТРИЛ
 Размер: 36-48

Тр См Нм
 Нс У Ми З

03098
ПОЛУБОТИНКИ «SECURITY»


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – юфть,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ПУ
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

03096
САНДАЛИИ «SECURITY»


ГОСТ 12.4.137-84
 Верх обуви – юфть,
 Подкладка: типика
 Подошва : ПУ+ПУ
 Размер: 36-48

См Мп Ми З К20



03099

БОТИНКИ «SECURITY»
С ЗАВЫШЕННЫМ БЕРЦЕМ

ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – юфть,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ
Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

03095

БОТИНКИ «SECURITY» С
ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви – юфть,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ
Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

03108

БОТИНКИ «WHITE SAFETY»



ГОСТ 28507-90
Верх обуви – микрофибра,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ
Поликарбонатный подносок
(200 ДЖ)
Размер: 36-48

См Мп Ми З К20

Мун200

03110

ПОПУБОТИНКИ НА РЕЗИНКЕ
«WHITE SAFETY»

ГОСТ 28507-90
Верх обуви – микро-
фибра,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ
Поликарбонатный
подносок (200 ДЖ)
Размер: 36-47

См Мп Ми З К20

Мун200

03112

САНДАЛИИ «WHITE SAFETY»



ГОСТ 28507-90
Верх обуви –
микрофибра,
Подкладка: типика
Подошва : ПУ+ПУ
Поликарбонатный подно-
сок (200 ДЖ)
Размер: 36-47

См Мп Ми З К20

Мун200

03097

БОТИНКИ «РЕКОРД» ЮФТЬ/КИРЗА



ГОСТ Р 12.4.187-97
Берцы: кирза вид 3К.
Союзка: юфть
(толщина 1,8-2,0 мм).
Подошва: непористая
резина.
Размеры: 40- 46.
04423 «Рекорд-зима» на
искусственном меху

См Мп Ми З

00262
САПОГИ «РЕКОРД» ЮФТЬ/КИРЗА


ГОСТ Р 12.4.187-97
 Голешище: кирза, вид ЗК.
 Союзка: юфть.
 Задний натяжной ремень:
 юфть.
 Подошва: непористая
 резина.
 Размеры: 40- 47.
03979 «Рекорд-зима» на
 искусственном меху

См	Мп	Ми	З
----	----	----	---

00096
БОТИНКИ «ОМОН»


ГОСТ Р 12.4.187-97
 Берцы и союзка: Юфть
 Подошва: непористая
 резина.
 Размеры: 40 -47.
00100 «Омон-зима» на
 искусственном меху
00102 «Омон-зима» на
 натуральном меху

См	Мп	Ми	З
----	----	----	---

01748
САПОГИ «СИРИУС-СТАНДАРТ»


ГОСТ 5394-89
 Союзка: юфть
 Голешище: Кирза
 Подошва: однослойный ПУ,
 литевой метод крепления
 Размеры: 40-46
01877 Сапоги «СИРИУС-
 СТАНДАРТ-ЗИМА» на искус-
 ственном меху

См	Мп	Ми	З
----	----	----	---

01779

См	Мп	Ми	З
Мун200	Тн20		

00797
БОТИНКИ «ВУЛКАН» ЮФТЕВЫЕ


ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ
 28507-90
 Берцы и союзка: юфть.
 Подошва: нитрил МБС.
 Размеры: 40-47.
 Варианты исполнения: с
 металlostелькой.
05444 с металлоподноском
07619 на иск. меху

См	Мп	Ми	З
----	----	----	---

Тр	Тп	Нм
----	----	----

00733
**САПОГИ «ПИТЕЙШИК» С
 МЕТАЛПОПДНОСКОМ**


ГОСТ 12.4.032-77,
 ГОСТ 28507-90
 Союзка и голешище: юфть.
 Подошва: нитрил.
 Высота голешища: 28 см.
 Размеры: 40-46.
 Металлический подносок
 выдерживает до 200 Дж.
 Варианты исполнения: с
 металlostелькой; на натур-
 альном меху.

Тр	См	Нм		
Нс	У	Ми	З	Мун200

00306
БОТИНКИ «АЛЬПИНИСТ»


ГОСТ Р 12.4.187-97
 Берцы и союзка: натуральная
 кожа.
 Подкладка: натуральная кожа.
 Подошва: TREC резина.
 Метод крепления: рантопро-
 шивной.
 Размеры: 40-46.
00933 «Альпинист-зима» на
 натуральном меху

См	Мп	Ми	З
----	----	----	---

00933 на натуральном
 меху

См	Мп	Ми	З	Тн40
----	----	----	---	------



00582

САПОГИ «ВУЛКАН» ЮФТЕВЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ГОЛЕНИЩЕМ



ГОСТ 12.4.032-77,

ГОСТ 28507-90

Союзка и голенище: юфть.

Подошва: нитрил МБС.

Высота голенища: 28 см.

Размеры: 40-47.

Возможно изготовление сапог с высотой голенища 32 см!

Варианты исполнения: с металлостелькой; с металлоподноском.

00728 «ВУЛКАН-ЗИМА» на иск. меху

00730 на нат. меху



06755

САПОГИ «УНИВЕР» ЮФТЬ/КИРЗА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ГОЛЕНИЩЕМ

ГОСТ 28507-90, ГОСТ
12.4.137-84

Союзка: юфть

Голенище: Кирза

Подошва: однослой-
ный ПУ, литвовой ме-
тод крепления

Размеры: 39-47

04270 юфть/кирза
с метал
лоподноском.

06340 женские

ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ (ВЕЛЬВЕТ, ПВХ)
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

ГОСТ 26167-2005

Метод крепления: литвовой

Цвет: черный

Размер: 36-46


З

00958

БОТИНКИ «АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК»

Берцы и союзка: юфть, мяг-
кий кант.Подошва: термостойчивая
резина.Метод крепления: бортопро-
шивной.Стельки: основная – кожа,
вставная – кожкартон.

Размеры: 40-46.

Варианты исполнения: на ис-
кусственном меху; на нату-
ральном меху.

02170

ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ
(ЮФТЬ, МИКРОПОРА)

Верх: нат. кожа.

Низ: микропора.

Клеевое крепление.

Размер: 34-47

З

00577 на шнурке

КРОССОВКИ «УНИВЕРСАЛ»


ГОСТ 26167-2005
 Верх: натуральная кожа.
 Подкладка: капронвелюр.
 Низ: ПВХ, ТПУ.
 Размеры: 36-41

00574 на резинке

00536 на липучке

СМ НМ МИ З

06853 СПИЛОК

03290 ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША

КРОССОВКИ ПЕТНИЕ


ГОСТ 26167-2005
 Размеры: 36-46

СМ НМ МИ З

03701
ПОЛУБОТИНКИ ВЕЛПЬВЕТОВЫЕ


ГОСТ 26167-2005
 Размеры: 36-46

СМ НМ МИ З

00910
ТУФЛИ «ФАУНА» ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ


ГОСТ 26167-2005
 Верх обуви: КОЖА.
 Подкладка: подкладочная
 кожа.
 Подошва: ПВХ.
 Размеры: 35- 41.

СМ НМ МИ З

03140 женские, натуральная
 кожа

САБО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ


ГОСТ 26167-2005
 Верх: кожа.
 Подошва: ПВХ
 Размеры мужские: 40-46
 Размеры женские: 35-41

СМ НМ МИ З

05290 женские

05293 мужские

ТАПОЧКИ ПЛЯЖНЫЕ (БАНЫЕ)


Изготовлены с использовани-
 ем этилвинилацетата (ЭВА).
 Обувь из ЭВА не подвержена
 деформации.
 Его пористая структура дает
 сверхлёгкость при ходьбе,
 удобство, хорошие аморти-
 зационные свойства.
 Размеры женские: 36-41
 Размеры мужские: 41-45

З

05174 мужские, натураль-
 ная кожа



06469

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ПВХ РЫБАЦКИЙ С САПОГАМИ

ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Полукомбинезон с завышенной спинкой, регулируемыми по длине бретелями, удобным внутренним карманом. Приварен к сапогам.

Материал: трикотажное полотно с пропиткой ПВХ.

Вес полукомбинезона: 3,4 кг

Цвет: оливковый.

Размеры: 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Нж СМ В

03610

САПОГИ ПВХ РЫБАЦКИЕ

ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Имеют надставку из ПВХ-ткани, рифлёную подошву с каблучком.

Высота: 72 см.

Размеры: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: универсальные сапоги

для работы в воде и для рыбалки.

СМ В

03261

САПОГИ ФОРМОВЫЕ РЫБАЦКИЕ

ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Имеют резиноканевую надставку, рифлёную подошву с каблучком.

Высота: 70 см.

Размеры: 40 (25,5), 41 (26,2), 42 (27,0), 43 (27,7), 44 (28,5), 45 (29,2), 46 (30,0), 47 (30,7).

Область применения: универсальные сапоги для работы в воде и для рыбалки.

СМ В

03508 с металлоподноском,
 мужские, высота 38 см

**САПОГИ ПВХ, НМС КШС
 С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ**

 ГОСТ 12.4.162-85
 Данная серия обуви предназначена
 для защиты ног от воды, воздействия
 растворов неорганических кислот,
 щелочей, нефтепродуктов.
Размеры мужские: 41- 46.
04729 с металлическим
 оподноском,
 женские, высота 34 см

Мун200 К20 Щ20 Нм

Нс В

00002 мужские

САПОГИ ПВХ, НМС, КШС, «АРТЕЛЬ»

 ТУ 2595-001-50290598-02
Верх: обувной ПВХ.
Подошва: обувной ПВХ, МБС, КШС.
Размеры: 37- 46.

Нж Нс Нм К50 Щ50 Ми В З

00005 с металлическим
 подноском

Нж Нс Нм К50 Щ50 Ми В З

Мун200 Сж

00006 с металлическим
 подноском и
 металлошляпкой

Нж Нс Нм К50 Щ50 Ми В З

Мун200 Сж Мп

02447 женские,
 высота 29 см

01858 мужские,
 высота 34 см

САПОГИ ПВХ, БЕЛЫЕ

 ТУ 2590-001-31715427400073-2010.
 Изготовлены из белого пластика.
 Предназначены для защиты от
 воды и общепроизводственных
 загрязнений. Используются в
 пищевой промышленности и ме-
 дедине.
Женские размеры: 36-41
Мужские размеры: 40-46

В З

09829 высота 29 см

02973 утепленные,
 высота 29 см

САПОГИ ЖЕНСКИЕ С РИСУНКОМ

 ТУ 2590-001-31715427400073-
 2010
Материал: цветной чулок, про-
 зрачный ПВХ.
Подходят для повседневной
носки.
Комплекуются вставным
чулком.
Размеры: женские: 36-40.
01314 высота 35 см

В У З

00956 женские,
 высота 34 см

04830 женские,
 высота 26 см

САПОГИ ПВХ ЖЕНСКИЕ

 ТУ 2590-001-31715427400073-2010
Размеры женские: 36-41.
 Вся обувь изготавливается методом
 двухкомпонентного литья, с приме-
 нением двух видов пластика. Для
 верха обуви применяется эластич-
 ный ПВХ, а для низа- специальный
 подошвенный, позволяющий уве-
 личить износостойкость и достичь
 комфорта при ходьбе.

00799 утепленные
 женские

В У З

04103 КШС женские,
 высота 34 см

К20 Щ20 Нм Нс В

02439 мужские, высота
 38 см, с наставкой

01427 мужские, высота
 35 см, с наставкой

САПОГИ ПВХ МУЖ. С НАСТАВКОЙ

 ТУ 2590-001-31715427400073-2010
 Вся обувь изготавливается методом двух-
 компонентного литья, с применением двух
 видов пластика.
 Для верха обуви применяется эластичный
 ПВХ, а для низа- специальный подошвен-
 ный. Шнурок препятствует проникновению
 грязи и воды.

00316 с наставкой мужские
 28 см

00412 с наставкой мужские
 утепленные

01429 мужские, высота 38 см,
 с наставкой
 утепленные

В У З



01327 мужские, высота 35 см

САПОГИ ПВХ



ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Размеры мужские: 41-47.

Вся обувь изготавливается методом двухкомпонентного литья, с применением двух видов пластика. Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, а для низа - специальный подошвенный, позволяющий увеличить износостойкость и достичь комфорта при ходьбе.

00800 мужские утепленные



08921 КЩС мужские, высота 34 см



01482 КМФ с надставкой 38 см

САПОГИ ПВХ КМФ



ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Верх: ткань с ВО пропиткой. Шнурок препятствует проникновению грязи и воды.

Вся обувь изготавливается методом двухкомпонентного литья, с применением двух видов пластика. Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, а для низа - специальный подошвенный, позволяющий увеличить износостойкость и достичь комфорта при ходьбе.

Размеры женские: 36-41.

Размеры мужские: 41-46.

02976 КМФ с надставкой утепленные 29 см



00511 КМФ мужские, высота 38 см



01415 с рисунком

БОТИК ЖЕНСКИЙ



ТУ 2590-001-

31715427400073-2010

Огромный выбор ярких цветов и расцветок. Оптимальная высота каблука. Подходит для повседневной носки.

Размеры: 35-40



01414 цветной

01410 с рисунком

САПОГИ ПВХ ЖЕНСКИЕ НА КАБЛУКЕ



01411 цветные

ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Огромный выбор ярких цветов и расцветок. Оптимальная высота каблука. Подходит для повседневной носки.

Размеры: 35-40

03118 с рисунком утепленные



05254 женские

07787 мужские

САПОГИ РАБОЧИЕ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ


ГОСТ 5375-79
Верх: нелакированная чёрная резина.
Высота: 38-40 см.
Размеры женские: 35-40
Размеры мужские: 39-47

00735 МБС

06345 КЩС, мужские

06343 КЩС, женские

К20	Щ20	В	З
-----	-----	---	---

00660 с манжетами, женские
 утепленные 26см

САПОГИ ПВХ ЖЕНСКИЕ. С НАДСТАВКОЙ


ТУ 2590-001-31715427400073-2010
 Вся обувь изготавливается методом двух-компонентного литья, с применением двух видов пластика.
Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, а для низа- специальный подошвенный. **Шнурок** препятствует проникновению грязи и воды.

02474 женские, высота 34 см,
 с надставкой
 утепленные

В	У	З
---	---	---

08361 женские

08360 мужские

САПОГИ ЭВА


ТУ 2595-001-55544098-2005
 Сапоги изготовлены из современного сверхлёгкого материала ЭВА (EVA), который в несколько раз легче аналогов из ПВХ. Высокая морозоустойчивость (материал остаётся эластичным при -30° С). Маслостойкие и кислотоустойчивые.
Размеры мужские: 41-42, 43-44, 45-46.
Размеры женские: 36-37, 38-39, 40-41

Тн30	См	Сл	Нм
------	----	----	----

К20	Щ20	В	У
-----	-----	---	---

00310
00886 утепленные (НТП)

САПОГИ ЭВА


ТУ 2590-001-56878648-2010
Материал: ЭВА, гипоаллергенный, с антигрибковым эффектом.
Для арт. 00886 размеры: 36- 46.
Для арт. 00310 размеры: 36-45.

Тн30	См	Сл	Нм
------	----	----	----

К20	Щ20	В	У	З
-----	-----	---	---	---

01410 с рисунком

03118 с рисунком
 утепленные

САПОГИ ПВХ ЖЕНСКИЕ НА КАБЛУКЕ


ТУ 2590-001-31715427400073-2010
 Огромный выбор ярких цветов и расцветок. Оптимальная высота каблука. Подходит для повседневной носки.
Размеры: 35-40

В	У	З
---	---	---

02152
САПОГИ «АРКТИКА» РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ


ТУ 2591-001-05769024-2000
 На внутренней части голенища прослойка из теплоизолирующей губчатой резины, изготовленной из натурального каучука.
Размеры: 40- 46.

Тн30	Мн	З
------	----	---



02162

САПОГИ ШАХТЕРСКИЕ



ГОСТ 12.4.072-79
Сапоги с набором ребристых усилителей, стойкие к 20 % растворам кислот и щелочей. Носок ударозащитный, выдерживает удар до 200 Дж. Подошва с каблукон-грунтозацепом.
Размеры: 41- 46.

Щ20 Мун200 К20 СМ

00073 ПВХ

00074 с мет. подноском

САПОГИ ПВХ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ШАХТ РОВ, СТРОИТЕЛЕЙ, МЧС

ГОСТ 12.4.072-79
Сапоги из пластика поливинилхлоридного литьевого специального назначения, для защиты ног от механических воздействий и воды, при температуре не ниже -10 С.
Высота голенища: 37,5 см.
Размеры: 41- 47.

Щ20 Мун200 К20 СМ

05941 высота 29 см

САПОГИ «ПАДОГА»



Верх: ткань «Кордура» чёрного цвета.
Низ: литая голша из резины.
Подкладка: трёхслойный утеплённый чулок (2 слоя нетканого материала Thinsulate, между ними – специальная металлизированная плёнка, создающая «эффект термоса»). Не оказывает вредного воздействия на стопу человека, не разрушается под воздействием влаги и тепла. Компоненты волокнистого слоя обувного материала – лён и п/э волокно.
Чулок в носочной и пяточной части усилен тканевыми накладками.
Высота голенища: 41 см.
Антипрокольная пластина в подошве, металлоподносок. Специальная утеплённая стелька отводит испарения.
Размеры: 40- 47.

Тн40 Мун200 Нс Нм Мп К20 СМ У

00007 утеплённые МБС КЩС

САПОГИ «АРТИКА»



ГОСТ 12.04.072-79, 5375-79
Верх: ПУ. Материал подошвы: ТПУ.
Подносок: металлический 200 Дж (арт. 00010, 00011).
Утеплитель: многослойный фольгированный чулок с использованием утеплителя («Тинсулейт»).
Размеры: 40- 47.

Нж Нс Тн40 Нм К50 Щ50 Ми В З

00010 утеплённые МБС КЩС с укрепленным подноском

Мун200 Сж Нж Нс Тн40 Нм К50 Щ50 Ми В З

00011 утеплённые МБС КЩС с укрепленным подноском и меллостелькой

Мун200 Сж Нж Нс Тн40 Нм К50 Щ50 Ми В З Мп

00282
БАХИПЫ ОХОТНИЧЬИ


Бахилы состоят из шипованной ПВХ-галоши, надставки из прочной водоотталкивающей ткани камуфлированных расцветок, регулируемой липучками, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка.

Размеры: 41-47.

Сл Тн30 См В З

00293
БАХИПЫ РЫБАЦКИЕ


Бахилы состоят из шипованной ПВХ-галоши, высокопрочной водоотталкивающей надставки, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка.

Размеры: 40-47.

Сл Тн30 См В З

00280 КМФ «Клён»

07424 КМФ «Город»

01111 чёрный

БАХИПЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ С ПЛАСМЕВОЙ НАДСТАВКОЙ


Голенище: прорезиненная ткань OXFORD, регулируется липучками. Затягивающийся шнурок препятствует проникновению снега и воды.

Чулоч: вставной трёхслойный, позволяет удержать тепло и создать максимально комфортные условия при сильных морозах. Мысок и пятка усилены.

Галоша: резиновая, высотой 9 см, с рифлением для противоскольжения.

Метод крепления: прошивной.

Размеры: 40-46

Тн40 Нж В З

01202
БАХИПЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ С БРЕЗЕНТОВОЙ НАДСТАВКОЙ


Голенище: высокопрочная брезентовая надставка повышенной водоупорности, с противогнилостной пропиткой.

Чулоч: вставной, из двухслойного нетканого полотна, удерживает тепло и увеличивает комфорт при сильных морозах.

Галоша: резиновая, с рифлением.

Метод крепления: прошивной.

Размеры: 40 - 46

Сл Тн30 См В З

01279
ГАЛОШИ САДОВЫЕ ПВХ


ТУ 2590-001-31715427400073-2010

Материал: эластичный ПВХ.

Область применения: для защиты от воды и слабых агрессивных сред.

Размеры: 36-46

Утеплитель НТП

01425 черные
утепленные

Нж В З



01752

САПОГИ «БАФИНН-НОРД»



Верх: голенище изготовлено из высокопрочного водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП.

Утеплитель: вкладной чулок с энергосберегающей наружной стороной)эффект термоса и внутренней- трехслойный войлок

Подошва: шпикованная галоша из морозостойкого ПВХ

Метод крепления подошвы: прошивной

Задник: жесткий из нейлонового материала. Высота +3мм

Размеры:40-46

Тн40 Нж В З

01753

САПОГИ «БАФИНН-СПЕЦИАЛИСТ-ЭВА»



Верх: голенище изготовлено из высокопрочного водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП

Утеплитель: вкладной чулок из трехслойного нетканого полотна

Подошва: цельнолитая галоша из материала ЭВА на высокопрочной рифленой подошве

Метод крепления подошвы: прошивной

Задник: жесткий из нейлонового материала

Высота: 350+ 3мм

Размеры: 40-46

Тн40 Нж В З

01751

САПОГИ «БАФИНН-СПЕЦИАЛИСТ»



Верх: голенище изготовлено из высокопрочного водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП

Утеплитель: вкладной чулок из трехслойного нетканого полотна

Подошва: шпикованная галоша из морозостойкого ПВХ

Метод крепления подошвы: прошивной

Задник: жесткий из нейлонового материала

Высота: 350+ 3мм

Размеры: 40-47

Тн40 Нж В З

00349

УНТЫ



Верх: овчина/юфть

Подошва: войлок/резина, рантопрошивного метода крепления

Размеры: 38-47

Тн40 З

07419 мужские

САПОГИ «ПЮКС» ДУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ



ГОСТ 26167-2005

Верх: водоотталкивающий материал, продублированный поролоном.

Утеплитель: искусственный мех.

Подошва: морозостойкий ПВХ.

Цвета: в ассортименте.

Размеры мужские: 40- 46.

Размеры женские: 35-42

Тн20 Сж

07417 женские

05060 мужские

ПОЛУСАПОГИ «ПЮКС» ДУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ



Верх: водоотталкивающий материал, продублированный поролоном.

Утеплитель: искусственный мех.

Подошва: морозостойкий ПВХ.

Цвета: в ассортименте.

Размеры: 40- 46.

Тн20 Сж

01054 серые **01052** на резиновой подошве

ВАПЕНКИ «АРКТИКА» СЕРЫЕ И НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ


ГОСТ 18724-88
Состав: 100 % грубая шерсть.
Подошва: резина, прессовый метод крепления.
Размеры женские: 36-40
Размеры мужские: 40-47

Тн40	В	З
------	---	---

00838 «Бабуши» **00846** «Дедуши»

ПОПУСАПОГИ «БАБУШИ» И «ДЕДУШИ»


ГОСТ 26167-2005
Верх: искусственная кожа.
Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: ПВХ, литевая, морозостойкая.
«Бабуши»: высота 14 см, с опушкой из искусственного меха.
Размеры: 36-42.
«Дедуши»:
Размеры: 39-46

01381 мужские **05370** женские

ПОПУСАПОГИ СУКОННЫЕ «ПРОШАЙ МОЛОДОСТЬ»


ВГОСТ 26167-2005
Верх: сукно шинельное шерстяное
 Полуsapogi изнутри утеплены искусственным мехом
Подошва: ПВХ.
Метод крепления: литевый.
Женские полуsapogi высотой 30 см.
Мужские полуsapogi высотой 17 см.
Цвет: чёрный.
Размеры мужские: 41-46
Размеры женские: 37-41

Тн20	Ми	З
------	----	---

00766 чулок, нетканое полотно

ЧУЛОК-УТЕПЛИТЕЛЬ И СТЕЛЬКИ


Чулок высотой 26 см из нетканого полотна или искусственного меха.
Стельки из нетканого полотна.
Размеры: 36-46

01080 чулок, искусственный мех

59419 стельки

Тн20	З
------	---

00167 **03116** утепленные

ГАПОШИ САДОВЫЕ ПВХ ПРОЗРАЧНЫЕ С РИСУНКОМ


ТУ 2590-001-31715427400073-2010
Материал: цветной чулок, прозрачный ПВХ.
Размеры: 36-46
Утеплитель: НПП

В	У	З
---	---	---

01275 резиновые, высота 7 см **01273** резиновые, высота 9 см

ГАПОШИ НА ВАПЕНКИ


ТУ 25920-10857084-95
Верх: нелакированная резина или ПВХ. Рифлёная подошва.
Область применения: защита обуви от воды и агрессивных сред.
Размеры: 38-46

Нж	В	З
----	---	---

00657 резиновые, МБС, высота 7 см

00473 ПВХ, морозостойкие, высота 9 см